武江区2022年度流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定成果

图　册

中山市水利水电勘测设计咨询有限公司
韶关市腾宇测绘技术有限公司
2022年5月

武江区 2022 年度流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定成果图册目录

序号	图册名称	图幅
1	甘棠水河道管理范围划定成果	A3
2	柴桑水河道管理范围划定成果	A3
3	石灰坑水河道管理范围划定成果	A3
4	马蹄水河道管理范围划定成果	A3
5	水冲坪河道管理范围划定成果	A3
6	马渡水河道管理范围划定成果	A3
7	五座地水河道管理范围划定成果	A3
8	千秋水河道管理范围划定成果	A3
9	新郑水河道管理范围划定成果	A3
10	车角水河道管理范围划定成果	A3


11	黄泥水河道管理范围划定成果	A3
12	放溪水河道管理范围划定成果	A3
13	马坑水河道管理范围划定成果	A3
14	大坑水河道管理范围划定成果	A3
15	拱桥水河道管理范围划定成果	A3
16	洞子水河道管理范围划定成果	A3
17	高涧坑河道管理范围划定成果	A3
18	城村水河道管理范围划定成果	A3
19	南坑沥河道管理范围划定成果	A3
20	黄屋水河道管理范围划定成果	A3
21	竹子背水河道管理范围划定成果	A3
22	江湾盘村分叉河道管理范围划定成果	A3
23	乌石坑河河道管理范围划定成果	A3

24	头围水河道管理范围划定成果	**A3**
25	上梗水河道管理范围划定成果	**A3**
26	江湾河凤田村上支流河道管理范围划定成果	**A3**
27	凤田河河道管理范围划定成果	**A3**
28	槟榔河河道管理范围划定成果	**A3**
29	江湾河凤田村下支流河道管理范围划定成果	**A3**
30	墩头河河道管理范围划定成果	**A3**
31	板湾河河道管理范围划定成果	**A3**
32	江湾河龙归村支流河道管理范围划定成果	**A3**
33	龙安水河道管理范围划定成果	**A3**
34	小村水河道管理范围划定成果	**A3**

甘棠水河道管理范围划定成果（1/2）

1

2



N

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

图例

控制点

基准线


管理范围线

0 62.5 125 250 m

甘棠水河道管理范围划定成果（2/2）

1

2



N

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

图例

控制点

基准线


管理范围线

0 62.5 125 250

m

柴桑水河道管理范围划定成果（1/2）

1	2



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 55 110 220 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

柴桑水河道管理范围划定成果（2/2）




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

石灰坑水河道管理范围划定成果（1/2）

2
1



图例

控制点

基准线

管理范围线

0 70 140 280 m


说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

石灰坑水河道管理范围划定成果（2/2）

2
1



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

马蹄水河道管理范围划定成果



N

图例


- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 25 50 100 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

马渡水河道管理范围划定成果




N

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

图例
- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 65 130 260
m

五座地水河道管理范围划定成果



N

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

图例

控制点

基准线

管理范围线

0 37.5 75 150

m

千秋水河道管理范围划定成果




说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

图例
- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 25 50 100
m

新郑水河道管理范围划定成果




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m；穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

车角水河道管理范围划定成果（1/3）



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 80 160 320 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

车角水河道管理范围划定成果（2/3）




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

车角水河道管理范围划定成果（3/3）





N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 87.5 175 350 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

黄泥水河道管理范围划定成果（1/2）

2

1



N

0 87.5 175 350
m

图例

控制点

基准线

管理范围线

说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

黄泥水河道管理范围划定成果（2/2）

2

1



说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

放溪水河道管理范围划定成果（1/2）

1

2



图例

控制点

基准线

管理范围线

0 80 160 320 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；


2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

放溪水河道管理范围划定成果（2/2）

1

2

N



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 80 160 320 m


说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

马坑水河道管理范围划定成果（1/3）


1
2
3



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

马坑水河道管理范围划定成果（2/3）

1
2
3



N

图例

控制点

基准线


管理范围线

0 85 170 340
m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。库区与水库管理范围相衔接。

马坑水河道管理范围划定成果（3/3）

1
2
3



N

图例

控制点

基准线

管理范围线

0 85 170 340
m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村
庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

大坑水河道管理范围划定成果（1/3）



1
2
3

N

图例

控制点

基准线

管理范围线


0 55 110 220 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

大坑水河道管理范围划定成果（2/3）




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。库区与水库管理线衔接。

大坑水河道管理范围划定成果（3/3）

1
2
3




说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

拱桥水河道管理范围划定成果（1/2）

1

2



N

图例

控制点

基准线


管理范围线

0 55 110 220 m


说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。


拱桥水河道管理范围划定成果（2/2）
1
2
N
Z11
Y10
Z12
Y11
Z13
Z14
Y12
Y13
Z15
Y14
Z16
Z17
Y15
Z18
Y16
Y17
Z19
Y18
Z20
Y19
Y20
Z21
图例
控制点
基准线
管理范围线
0 55 110 220
m
说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

洞子水河道管理范围划定成果（1/3）





N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 45 90 180 m


说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。库区与水库管理范围线衔接。

洞子水河道管理范围划定成果（2/3）





说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。库区与水库管理范围线衔接。

Y20	433956.0689	2732404.1933

洞子水河道管理范围划定成果（3/3）



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

高涧坑河道管理范围划定成果




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

城村水河道管理范围划定成果



说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

南坑沥河道管理范围划定成果（1/2）

2

1



N

图例

控制点

基准线

管理范围线

0 60 120 240

m

说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

南坑沥河道管理范围划定成果（2/2）

2

1



图例

控制点

基准线

管理范围线


说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

黄屋水河道管理范围划定成果（1/2）

1 2




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

黄屋水河道管理范围划定成果（2/2）

1 2



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。


竹子背水河道管理范围划定成果（1/2）




说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。


江湾河盘村分叉河道管理范围划定成果
N
Z6
Z5
Y6
Y5
Z4
Y4
Z3
Y3
Z2
Y2
Z1
Y1
图例
控制点
基准线
管理范围线
0 30 60 120
m
说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。


竹子背水河道管理范围划定成果（2/2）
1
2
N
图例
控制点
基准线
管理范围线
0 30 60 120
m
说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村
庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

乌石坑河河道管理范围划定成果



N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 40 80 160 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

头围水河道管理范围划定成果（1/2）

1

2



N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 62.5 125 250 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

上梗水河道管理范围划定成果



N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 62.5 125 250 m

说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

头围水河道管理范围划定成果（2/2）

1

2



N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 62.5 125 250 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

江湾河凤田村上支流河道管理范围划定成果




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

凤田河河道管理范围划定成果（1/2）



N

图例

控制点

基准线

管理范围线

0 55 110 220 m


说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

凤田河河道管理范围划定成果（2/2）

1 2




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

槟榔河河道管理范围划定成果



N

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 95 190 380 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

江湾河凤田村下支流河道管理范围划定成果



说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

墩头河河道管理范围划定成果（2/2）

1

2



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 50 100 200 m

说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m；穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

墩头河河道管理范围划定成果（1/2）

1

2



N

图例

控制点

基准线

管理范围线

0 50 100 200

m

说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无提防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

板湾河河道管理范围划定成果（1/2）

1

2




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

板湾河河道管理范围划定成果（2/2）




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

江湾河龙归村支流河道管理范围划定成果



N

图例

控制点

基准线

管理范围线


0 45 90 180 m

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，有堤防河道，现状背水侧堤脚线清晰的，以堤脚线为基准进行划界。

龙安水河道管理范围划定成果（1/2）



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

龙安水河道管理范围划定成果（2/2）


2

1

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。



小村水河道管理范围划定成果（1/2）

1 2



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

小村水河道管理范围划定成果（2/2）

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段外延3.5m；非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

