

武江区 2023 年度流域面积 50 平方公里以下河流
河道管理范围划定成果
图 册


中山市水利水电勘测设计咨询有限公司
韶关市腾宇测绘技术有限公司
2022 年 5 月

武江区 2023 年度流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定成果图册目录

序号	图册名称	图幅
1	白水水河道管理范围划定成果	A3
2	清坑水河道管理范围划定成果	A3
3	洪山水河道管理范围划定成果	A3
4	私姑水河道管理范围划定成果	A3
5	叶坑水河道管理范围划定成果	A3
6	托寨水河道管理范围划定成果	A3
7	练屋水河道管理范围划定成果	A3
8	瑶老坝水河道管理范围划定成果	A3
9	粗石水河道管理范围划定成果	A3
10	陈洞水河道管理范围划定成果	A3

11	冯屋水河道管理范围划定成果	A3
12	潘屋水河道管理范围划定成果	A3
13	乌石湾河道管理范围划定成果	A3
14	林场水河道管理范围划定成果	A3
15	樟树窝水河道管理范围划定成果	A3
16	黄山水河道管理范围划定成果	A3

白水水河道管理范围划定成果




图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线


0 105 210 420 m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

清坑水河道管理范围划定成果



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



洪山水河道管理范围划定成果（1/2）


1

2



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




私姑水河道管理范围划定成果




叶坑水河道管理范围划定成果（1/2）

- 1
- 2






说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




叶坑水河道管理范围划定成果（2/2）

- 1
- 2

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



托寨水河道管理范围划定成果



图例



- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 95 190 380 m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

练屋水河道管理范围划定成果（1/2）


- 1
- 2



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



练屋水河道管理范围划定成果（2/2）

- 1
- 2

图例

●

控制点

—

基准线

—

管理范围线

0 40 80

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m、穿越城镇、村
庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

瑶老坝水河道管理范围划定成果（1/2）

2

1



说明：


- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
- 2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 75 150 300 m


瑶老坝水河道管理范围划定成果（2/2）



粗石水河道管理范围划定成果（2/2）

1


2



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。





粗石水河道管理范围划定成果（1/2）

1 2


图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

陈洞水河道管理范围划定成果




图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



0 125 250 500 m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

冯屋水河道管理范围划定成果




图例



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m、穿越城镇、村
庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

潘屋水河道管理范围划定成果



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m、穿越城镇、村
庄河段河岸线向外延伸3.5m确定河道管理范围线。

图例

控制点


基准线

管理范围线


0 50 100 200
m

乌石湾河道管理范围划定成果（1/3）

3
2
1



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



乌石湾河道管理范围划定成果（2/3）


- 3
- 2
- 1



图例


- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




乌石湾河道管理范围划定成果（3/3）

- 3
- 2
- 1



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

林场水河道管理范围划定成果





图例

● 控制点

— 基准线

— 管理范围线



说明：


1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

樟树窝水河道管理范围划定成果（1/2）


1

2



樟树窝水河道管理范围划定成果（2/2）

1 2



黄山水河道管理范围划定成果



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 40 80 160
m

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

