

附件 6

武江区绩效自评报告

(2024年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称：武江区更换直排式热水器项目



项目单位：（公章）

填报人姓名：周健聪

联系电话：

填报日期：2025 年 6 月 5 日

武江区 2022 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

为深入贯彻落实习近平总书记关于城镇燃气重要指示批示精神，全面消除用户端用气隐患，我区实施了武江区更换直排式热水器更换工作。全区各镇街更换直排式热水器用户可享受 600 元补贴(市、区财政各承担 300 元)，其中贫困、五保户可享受全额补贴(最高 1500 元，市、区财政各承担一半)。。

(二)综述项目自评等级和分数并进行说明。

对照武江区 2023 年度绩效评价评分表，武江区更换直排式热水器更换项目绩效自评得分为 80.54 分。

二、绩效表现

(一)资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

武江区更换直排式热水器更换项目到位资金 23467.5 元，已支付资金 11600 元，支付率 49.43%。

2、项目的绩效目标完成情况(经济、政治和社会效益)。

完成更换直排式热水器 63 户。城镇燃气安全状况得到改善。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

居民用气环境更加安全。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

部分资金财政未完成支付。

三、整改措施

加快补贴支付进度。

